

НОВАНЕФРОН

Диетическая добавка
(NOVANEFRON)

30 таблеток, покрытых гастрорезистентной оболочкой.

1 ТАБЛЕТКА МАССОЙ 983 мг СОДЕРЖИТ:

Кукурузные рыльца (<i>Zea mays</i>).....	80 мг
Экстракт ортосифона тычиночного (<i>Orthosiphon stamineus</i>).....	80 мг
Экстракт толокнянки обычной (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>).....	80 мг
Экстракт клюквы (<i>Vaccinium oxycoccos</i>).....	80 мг
Экстракт одуванчика лекарственного (<i>Taraxacum officinale</i>).....	40 мг
Экстракт черники обычной (<i>Vaccinium myrtillus</i>).....	40 мг
Экстракт хвоща (<i>Equisetum arvense</i>).....	40 мг
Цитрат магния.....	30 мг

СОСТАВ: кукурузные рыльца, экстракт ортосифона тычиночного, экстракт толокнянки обычной, экстракт клюквы, экстракт хвоща, экстракт черники обычной, экстракт одуванчика лекарственного, цитрат магния, мальтодекстрин, микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия; оболочка (этилцеллюлоза, триглицериды средней цепи, олеиновая кислота, гидроксид аммония, натрия альгинат, гидроксипропилметилцеллюлоза), кремния диоксид, стеарат магния, стеариновая кислота, глицерин.

ПИЩЕВАЯ (ПИТАТЕЛЬНАЯ) И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (КАЛОРИЙНОСТЬ)

НА 100 г (g): белки - 4,0 г, углеводы - 42,0 г, жиры - 3,7 г, 880 кДж/210,37 ккал.

НА 1 ТАБЛЕТКУ: белки - 0,04 г, углеводы - 0,42 г, жиры - 0,037 г, 8,8 кДж/2,1 ккал.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: добавка может быть рекомендована врачом для использования в рационах диетического питания как источник микроэлементов, биологически активных веществ растительного происхождения с целью общего укрепления организма и создания оптимальных диетологических условий обмена веществ, в частности в качестве уросептика, желчегонного, антимикробного, мочегонного и противовоспалительного средства. Рекомендован при острых и хронических воспалительных заболеваниях мочеоловой системы (уретрит, цистит, пиелонефрит, вульвит, вагинит), камнях почечных и мочевого пузыря; хронических вирусных гепатитах; при сердечно-сосудистой недостаточности II-III степени (совместно с сердечными гликозидами).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам продукта; гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки на фоне повышенной кислотности желудочного сока; повышенная свертываемость крови. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:** Нованефрон обычно переносится хорошо. Редко: аллергические реакции, слабость. Применение Нованефрона при беременности возможно только во II и III триместрах. Беременным, кормящим матерям и детям использовать продукт только по рекомендации врача.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: внутрь, после еды, по 1-2 таблетки два раза в день, утром и вечером, запивая достаточным количеством воды. Курс приема 2-8 недель. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценному рациону питания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в упаковке производителя при температуре не выше 25 °С, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.

ФОРМА ВЫПУСКА: №30. По 15 таблеток в блистере; по 2 блистера вместе с листком-вкладышем в картонной коробке.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года от даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА И НОМЕР ПАРТИИ: указано на упаковке.

ШТРИХКОД EAN: указано на упаковке.

ПРОДУКТ КОМПАНИИ: «NOVATOR PHARMA», Великобритания.

ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТОРГОВОЙ МАРКИ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ: «NOVATOR PHARMA», Великобритания.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМПОРТЕРА (ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ): ООО «НОВАТОР ФАРМА», 04071, Украина, г. Киев, ул. Ярославская, 4-Б, оф. 5. Тел.: +38 067 347 71 73.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПРИМЕА ЛИМИТЕД Венлок Роад, 20-22, Лондон, Англия, №1.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ: №8996/1688-5 от «31» октября 2018 г. ГП «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. акад. Л. И. Медведя МЗ Украины».



NOVATOR PHARMA

НОВАНЕФРОН

Дієтична добавка
(NOVANEFRON)

30 таблеток, вкритих гастрорезистентною оболонкою.

1 ТАБЛЕТКА МАСОЮ 983 мг МІСТИТЬ:

Кукурудзяні приймочки (<i>Zea mays</i>).....	80 мг
Екстракт ортосифону тичинкового (<i>Orthosiphon stamineus</i>).....	80 мг
Екстракт мучниці звичайної (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>).....	80 мг
Екстракт журавлини (<i>Vaccinium oxycoccos</i>).....	80 мг
Екстракт кульбаби лікарської (<i>Taraxacum officinale</i>).....	40 мг
Екстракт чорниці звичайної (<i>Vaccinium myrtillus</i>).....	40 мг
Екстракт хвоща (<i>Equisetum arvense</i>).....	40 мг
Цитрат магнію.....	30 мг

СКЛАД: кукурудзяні приймочки, екстракт ортосифону тичинкового, екстракт мучниці звичайної, екстракт журавлини, екстракт кульбаби лікарської, екстракт чорниці звичайної, екстракт хвоща, цитрат магнію, мальтодекстрин, мікрокристалічна целюлоза, кроскармелоза натрію; оболонка (етилцелюлоза, тригліцериди середнього ланцюга, олеїнова кислота, гідроксид амонію, натрію альгінат, гідроксипропілметилцелюлоза), кремнію діоксид, магнію стеарат, стеаринова кислота, гліцерин.

ХАРЧОВА (ПОЖИВНА) ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРИЙНІСТЬ) НА 100 г (g):
білки - 4,0 г, вуглеводи - 42,0 г, жири - 3,7 г; 880 кДж/210,37 ккал.

НА 1 ТАБЛЕТКУ: білки - 0,04 г, вуглеводи - 0,42 г, жири - 0,037 г; 8,8 кДж/2,1 ккал.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: добавка може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування як джерело мікроелементів, біологічно активних речовин рослинного походження з метою загального зміцнення організму і створення оптимальних дієтологічних умов обміну речовин, зокрема як уросептик, жовчопінний, антимікробний, сечогінний та протизапальний засіб. Рекомендований при гострих і хронічних запальних захворюваннях сечостатевої системи (уретрит, цистит, пієлонефрит, вульвіт, вагініт), каменях нирок та сечового міхура; хронічних вірусних гепатитах; при серцево-судинній недостатності II-III ступеню (разом із серцевими глікозидами).

ПРОТИПОКАЗАННЯ: підвищена чутливість до компонентів продукту; гіперацидний гастрит, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки на тлі підвищеної кислотності шлункового соку; підвищене згортання крові.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: Нованефрон зазвичай переноситься добре. Рідко: алергічні реакції, слабкість. Застосування Нованефрону у період вагітності можливе тільки в II та III триместрах. Вагітним, матерям-годувальницям та дітям використовувати продукт лише за рекомендацією лікаря.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ.

НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: внутрішньо, після їжі по 1-2 таблетки двічі на день, вранці та ввечері, запиваючи достатньою кількістю води. Тривалість прийому 2-8 тижнів. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати в упаковці виробника за температури не вище 25 °С, у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА. НЕ МІСТИТЬ ГМО.

ФОРМА ВИПУСКУ: № 30. По 15 таблеток у блістері; по 2 блістери разом з листком-вкладишем у картонній коробці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки від дати виробництва. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

ДАТА ВИРОБНИЦТВА ТА НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ШТРИХКОД EAN: зазначено на упаковці.

ПРОДУКТ КОМПАНІЇ: «NOVATOR PHARMA», Великобританія.

ВЛАСНИКОМ ТОРГОВОЇ МАРКИ Є КОМПАНІЯ: «NOVATOR PHARMA», Великобританія.

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ІМПОРТЕРА (ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ): ТОВ «НОВАТОР ФАРМА», 04071, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б, оф. 5. Тел.: +38 067 347 71 73.

ВИРОБНИК: ПРИМЕА ЛІМІТЕД 20-22 Венлок Роад, Лондон, Англія, №1.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ: №8996/1688-5 від «31» жовтня 2018 р. ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. акад. Л. І. Медведя МОЗ України».



NOVATOR PHARMA